

**ГБУЗ «Наркологический диспансер» РСО-Алания**

**ПРОБЛЕМЫ  
НЕМЕДИЦИНСКОГО  
ПРИМЕНЕНИЯ  
ПРОИЗВОДНЫХ ГАМК В  
РЕСПУБЛИКЕ СЕВЕРНАЯ  
ОСЕТИЯ-АЛАНИЯ**


**Заведующая ХТЛ  
Правдюк Мария Федоровна**

**Москва 6-7 октября 2115г**


- Использование не по назначению ряда психоактивных лекарственных препаратов, юридически не внесенные в списки наркотиков, но вызывающим эйфорию, пристрастие и зависимость, то есть по медицинским критериям таковыми являющимися. по-прежнему остается актуальной проблемой современного общества.




# Производные γ-аминомасляной кислоты.




Аминалон




Фенибут



Баклофен



Прегабалин(Лирика)




Тебантин

- За последние годы в РСО-Алания отмечается повышенный спрос на так называемые «аптечные наркотики», в частности на лекарственные препараты производных  $\gamma$ -аминомасляной кислоты (ГАМК). Наиболее популярен из них лекарственный препарат прегабалин (торговое название «Лирика»). в меньшей степени Баклофена и в последнее время отмечены случаи употребления Тебантина.



TIC: 0549.D\data.ms



- Зависимость от «Лирики» не бросается в глаза и не имеет особых диагностических признаков. Со слов наркозависимых Лирика, чем-то напоминает «Винт», хотя действует слабее и более короткое время. Лирика усиливает действие опиатов, этанола и некоторых других веществ






При слове «лирика» молодые люди не думают о его прямом значении –они ассоциируют это слово с употреблением препарата»,

- По данным, представленным УФСКН по РСО-Алания за 2013 год через аптечную сеть РСО-Алания было реализовано 35328 упаковок лек препарата лирика. За тот же период ЛПУ выписано 267 рецептов в дозировке 75 мг и в дозировке 150 мг. Дозировка 300 мг в указанных целях не использовалась



## Качественная реакция с нингидрином



Открываемый минимум 2мкг в пробе.


Рабочие стандартные растворы готовили из препаратов «Аминалон», «Фенибут», «Баклофен», «Лирика», «Тебантин» путем растворения их в метаноле в концентрации 1 мг/мл.

- Система для разделения:  
бутанол: уксусная кислота: вода  
4:2:1 (по объему),
- Детектирование  
1% спиртовым раствором  
нингидрина при последующем  
нагревании.

$R_f$  0,6.



Файл :C:\msdchem\1\DATA\2014\0648.D  
Оператор :  
Записан : 19 Sep 2014 9:19 с Методом FT5\_CF\_ACQUISITION.M  
Прибор : GC-MS 1  
Имя Пробы: 221734  
Доп. Инфо :  
Номер Вials: 1





**МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ  
РСО - АЛАНИЯ**

**Приказ №542 от 02.08.2013 года «О порядке учета, выписки и отпуска по рецептам лекарственного препарата «Лирика» (Прегабалин)**

В связи с участвовавшими случаями немедицинского применения препарата «Лирика» (Прегабалин) с целью получения эффекта эйфории и для усиления действия наркотических веществ, **п р и к а з ы в а ю:**

1. Ввести предметно-количественный учет лекарственного препарата «Лирика» (Прегабалин) в аптечных и лечебно-профилактических учреждениях с 1 августа 2013 года.

Рецепты на лекарственный препарат «Лирика» (Прегабалин) выписывать на рецептурных бланках формы № 148-1/у-88 в порядке, предусмотренном приказом Минздравсоцразвития России от 12 февраля 2007 г. N 110 «О порядке назначения и выписывания лекарственных средств, изделий медицинского назначения и специализированных продуктов лечебного питания».

Установить срок действия рецепта – 1 месяц; срок хранения в аптечном учреждении рецепта, по которому произведен отпуск лекарственного препарата «Лирика» (Прегабалин), - 1 год.

2. Руководителям лечебно-профилактических учреждений установить строгий контроль за выпиской рецептов на лекарственный препарат «Лирика» (Прегабалин), не допуская при этом необоснованных отказов в назначении препарата пациентам по медицинским показаниям.

3. Руководителям аптечных учреждений обеспечить учет и отпуск лекарственного препарата «Лирика» (Прегабалин) в соответствии с настоящим приказом.

4. Настоящий приказ обязателен для исполнения на территории Республики Северная Осетия-Алания аптечными и лечебно-профилактическими учреждениями всех форм собственности.


## ПРИКАЗ

- « 03» 0 2014 г.
- г. Владикавказ
- В целях приведения нормативных актов в соответствие с федеральным законодательством
- **п р и к а з ы в а ю:**
- 1. Считать утратившими силу
  - - Приказ Министерства здравоохранения РСО-Алания от 2.08.2013 г. № 542 о/д «О порядке учета, выписки и отпуска по рецептам лекарственного препарата «Лирика» (Прегабалин)»;
  - - Приказ Министерства здравоохранения РСО-Алания от 23.10.2013 г. № 796 о/д «О порядке учета, выписки и отпуска по рецептам лекарственных препаратов «Баклосан» (Баклофен), «Катадалон», «Триган-Д», «Цикломед» и «Димедрол таблетки».
- 2. Директору МИАЦ МЗ РСО-Алания С. Ревазову разместить настоящий приказ на официальном сайте МЗ РСО-Алания.
- 3. Руководителям лечебно-профилактических учреждений и аптечных учреждений довести настоящий приказ до сведения подведомственных учреждений и установить контроль за его исполнением.
- 4. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя министра Т. Ревазова.
- Министр В.А. Селиванов

## Динамика обнаружения производных ГАМК в ХТЛ РНД РСО-Алания

Наименование ЛП	Период исследования, г.			
	2012	2013	2014	2015 (6 мес.)
	Количество, шт.			
Лирика	17	265	329	274
Баклофен	10	48	14	8
Тебантин	0	0	4	2

- 
- Из числа выявленных за 2012-15г  
(885 случаев)
- прегабалин в сочетании с опиатами использовали 25% обследованных,
- в сочетании с каннабинолами 47%,
- с тропикамидом 1% ,
- в чистом виде 16%
- 21% в сочетании с другими препаратами(баклофен, трамал, катадолон и др)



Имели место случаи интраназального и инъекционного введения препарата, хотя основным способом является пероральное применение в дозах от 300мг( чаще в сочетании с канабисом) и до 900мг(три капсулы в чистом виде)





28 ИЮНЯ  
ЕДИНЫЙ ДЕНЬ  
ПРОТИВ ЛИРИКИ!



- Приказ МЗ РФ от 10 сентября 2015 г. N 634н "О внесении некоторых изменений в некоторые приказы Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации и Министерства здравоохранения Российской Федерации", вступающий в силу с 1 октября 2015 года.

Муниципальное учреждение  
медицинской организации  
Городская клиническая больница № 40  
городского округа Екатеринбург  
620102 г. Екатеринбург, ул. Бонифратская, 150

Министерство здравоохранения  
и социального развития  
Российской Федерации  
от 12 февраля 2007 г. N 110

РЕЦЕПТ                      Серия 6540 № 16075

«    »                      20    г.  
(дата выписки рецепта)

(взрослый, детский - ненужное зачеркнуть)

Ф.И.О. больного

Возраст

Адрес или № медицинской карты амбулаторного больного

Ф.И.О. врача

Руб.    Кол.    Рр.

Подпись и личная печать врача

Рецепт действителен в течении 10 дней  
(ненужное зачеркнуть)

Приложение № 5 к Приказу  
Минздрава России  
от 12 февраля 2007 г. N 110

Руководитель филиала  
руководитель ФСКН России  
О.Н. ХАРИЧКИН  
12.02.2007

НИКОЛАЙ ВЛАДИСЛАВОВИЧ  
ВРАЧ

- Благодарю за внимание